


30er Buchsen




● Messing
(ohne Schmierung)




● IS
(mit Innenschmierung)



● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● Sonder IS mit
Seegerring-Einstich
(mit Innenschmierung)




● Sonder AIS mit 1x 10mm Bohrung
(mit Außen- und Innenschmierung)



● Sonder AIS mit nur 1x 10mm Bohrung
(mit Außen- und Innenschmierung)



● AIS Messing
(mit Außen- und Innenschmierung)



d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 30 mm	● 35 mm	45 mm	IS	ST52-3**	980 030 035 045
● 30 mm	● 35 mm	45 mm	Sonder IS	ST52-3**	981 030 035 045
● 30 mm	● 36 mm	29 mm	AIS	ST52-3**	990 030 036 029
● 30 mm	● 36 mm	30 mm	Sonder AIS	ST52-3**	990 030 036 030
● 30 mm	● 36 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 030 036 035
● 30 mm	● 36 mm	39 mm	Sonder AIS	ST52-3**	990 030 036 039
● 30 mm	● 36 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 030 036 040
● 30 mm	● 37 mm	40 mm	AIS	Messing	930 030 037 040
● 30 mm	● 38 mm	28 mm	IS	ST52-3**	980 030 038 028
● 30 mm	● 38 mm	30 mm	OS	Messing	930 030 038 030
● 30 mm	● 38 mm	30 mm	AIS	ST52-3**	990 030 038 030
● 30 mm	● 38 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 030 038 035
● 30 mm	● 38 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 030 038 040
● 30 mm	● 40 mm	21 mm	AIS	ST52-3**	990 030 040 021
● 30 mm	● 40 mm	28 mm	IS	ST52-3**	980 030 040 028
● 30 mm	● 40 mm	30 mm	IS	ST52-3**	980 030 040 030
● 30 mm	● 40 mm	30 mm	Sonder IS	ST52-3**	981 030 040 030

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen Ringnut Außen Ringnut
- Innen Ringnut
- Innen Spiraldrell
- Innen Kreuzdrell
- Innen Kreuzdrell Außen Ringnut

➔ weitere Buchsen auf der nächsten Seite

30 mm

30er Buchsen




● Messing
(ohne Schmierung)



● IS
(mit Innenschmierung)




● AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● Sonder AIS
(mit Außen- und Innenschmierung)



● AIS Messing
(mit Außen- und Innenschmierung)



d Innen Ø	D Außen Ø	L Lange/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 30 mm ● ●	40 mm	30 mm	AIS	ST52-3**	990 030 040 030
● 30 mm ●	40 mm	35 mm	AIS	ST52-3**	990 030 040 035
● 30 mm ● ●	40 mm	40 mm	AIS	ST52-3**	990 030 040 040
● 30 mm ●	40 mm	40 mm	IS	ST52-3**	980 030 040 040
● 30 mm ●	40 mm	45 mm	AIS	ST52-3**	990 030 040 045
● 30 mm ●	40 mm	50 mm	IS	ST52-3**	980 030 040 050
● 30 mm ●	40 mm	50 mm	AIS	Messing	930 030 040 050
● 30 mm ●	40 mm	100 mm	IS	ST52-3**	980 030 040 100
● 30 mm	40 mm	100 mm	OS	Messing	930 030 040 100
● 30 mm ●	40 mm	104 mm	IS	ST52-3**	981 030 040 104
● 30 mm ●	40 mm	104 mm	Sonder AIS	ST52-3**	991 030 040 104
● 30 mm ●	41 mm	104 mm	IS	ST52-3**	981 030 041 104
● 30 mm ●	42 mm	100 mm	Reparatur IS	ST52-3**	980 030 042 100

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

- Innen Ringnut Außen Ringnut
- Innen Spiraldraht
- Innen Kreuzdraht
- Innen Kreuzdraht Außen Ringnut


BMBE liefert auch Original CAT / JCB Teile

30er Buchsen




● Gleitlagerbuche WX
(geschlitzt mit Bohrung und Kunststoffinnenbeschichtung)

● Gleitlagerbuche WB
(mit Schmieraschen)




● Spannbuchse

● Spannbuchse
(mit Innenschmierung)



● Reparatur Kragen IS
(mit Innenschmierung)

● Kragen IS
(mit Innenschmierung)



d Innen Ø	D Außen Ø	L Länge/Höhe	Typ	Material	Lagernummer
● 30 mm	34 mm	40 mm	WX	Messing	920 030 034 040
● 30 mm	34 mm	40 mm	WB	Messing	922 030 034 040
● 30 mm	35 mm	30 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 030 035 030
● 30 mm	35 mm	30 mm	HF Spannbuchse IS	Stahl*	955 030 035 030
● 30 mm	38 mm	30 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 030 038 030
● 30 mm	38 mm	30 mm	HF Spannbuchse IS	Stahl*	955 030 038 030
● 30 mm	40 mm	40 mm	Spannbuchse	Federstahl	945 030 040 040
● 30 mm	40 mm	40 mm	HF Spannbuchse IS	Stahl*	955 030 040 040

d Innen Ø	D/D ² Außen Ø	L Länge/Höhe	K	Typ	Material	Lagernummer
● 30 mm	40/70 mm	50 mm	5 mm	Kragenbuchse IS	ST52-3** ▶	985 030 040 050
● 30 mm	42/65 mm	50 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 030 042 050
● 30 mm	47/70 mm	50 mm	5 mm	Reparatur Kragenbuchse IS	ST52-3**	985 030 047 050

* hochfest/gehärtet

** Tenifer-QPQ-Härteverfahren mehr zu diesem Thema auf Seite 97

▶ mit Abstreifereinstich

30 mm